

# MARLEY STRATUS DESIGN SERIES<sup>®</sup>



# 风格 与耐用性兼具



# 灵感源于新西兰海岸

新西兰人信赖Marley, 40余年来一直采用其雨水和落水管系统保护家园免受环境侵蚀。Marley自豪地介绍新一代**设计师主推塑钢雨水和落水管系统**。Marley Stratus Design Series®的设计灵感来自大自然, 样式优美且耐用性高。

在装修、更换现有雨水管或建造新房时, Marley Stratus Design Series®都能提供精致优雅的外观, 同时保护您的家园免受环境侵蚀。新西兰制造的创新解决方案坚持采用Marley Stratus Design Series®, 保持风格, 不做妥协。

## 性能和耐久性

新西兰大部分地区的年降雨量都在600-1600mm之间, 所以需要采用性能强大的雨水和落水管系统。Marley Typhoon®和Stormcloud®雨水系统设计用于保障雨水的高效流动, 并且与Marley RP80® 80mm圆形落水管系统配合使用时, 可以承受长时间的大雨。

共挤雨水和落水管系统及其彩色外层享有15年质保, 采用塑钢制成, 无论在您家中接触怎样的环境, 都不会发生腐蚀。在Marley雨水和落水管系统使用寿命到期后, 只需将其退回我们的奥克兰工厂, 就能将其回收利用。

为了保证性能, 我们建议您安装一套完整的Marley雨水系统, 包括Typhoon或Stormcloud雨水系统和Marley RP80® 80mm圆形落水管系统。




### 15年质保

针对材料和制造缺陷提供15年质保。



### 不会腐蚀

无论在您家中接触怎样的环境，都不会腐蚀。



### 耐受紫外线

专门设计用于耐受新西兰独特的紫外线和气候条件。




### 新西兰制造

在新西兰制造，历经40余年，满足新西兰规定的条件。



### 饮水安全

符合AS / NZS 4020:2005要求，可以安全地应用于收集饮用水。



### 低维护

先用温肥皂水和软刷清洗，再用清水冲洗干净即可。



### 100%可回收

废旧雨水和落水管可以退回Marley进行回收利用。

# 可持续制造

马利致力于创建环保可持续的工艺和产品，并且是新西兰第一家实现ISO14001注册的塑料制造商。我们制造的一系列塑钢系统还获得了最佳环保实践 (BEP) 认证，因此得到新西兰绿色建筑委员会Greenstar评级系统的认可。

BEP认证要求，我们从可持续和负责任的渠道获取原材料，不断致力于改善制造流程，以减少环境足迹，并同意将边角料和用完的产品回收利用。

Marley还加入了Meridian Energy认证的可再生能源计划，目标是到2025年只通过100%可再生能源获得电力。





## TYPHOON® 雨水管



半圆形

Marley Typhoon雨水管设计的正面较高, 可以遮挡不整洁的屋顶轮廓线, 其曲面又能确保雨水顺畅流动。半圆形轮廓既能装点经典别墅或海滨别墅, 也能搭配现代家庭。

### 托架选项

利用内部托架系统的平滑线条构建天衣无缝的表面效果, 或者选择外部托架系统, 实现醒目的设计, 便于清洁。

内部托架



外部托架





TYPHOON®黄铜色外部托架

## 颜色选项



黑色



IRONSAND®



GREY FRIARS®

## 金属色



FLAXBLACK®



钛银色



黄铜色

FlaxBlack是针对COLORSTEEL® FlaxPod®的配色。注意：光泽度可能因建筑材料而异。实际颜色可能与图示的颜色略有不同。如需获得更准确的颜色比较，请索取产品样品。



TYPHOON®黑色内部托架





## STORMCLOUD®雨水管



Stormcloud管材形状

新西兰人偏爱的塑钢雨水管, Stormcloud的四分之一圆形为您的房屋勾勒洁净、牢固的线条, 同时提供塑钢的所有低维护和长寿命的优势。

### 托架选项

利用内部托架系统的平滑线条营造无缝效果。

内部托架



黑色



STORMCLOUD®黑色


## 颜色选项



黑色



IRONSAND®



GREY FRIARS®



FLAXBLACK®

### 新品

FlaxBlack是我们最新推出的颜色。FlaxBlack雨水和落水管的颜色厚重朴实,既能与屋顶及木工相得益彰,又为新房或翻新房屋平添特色。

FlaxBlack是针对COLORSTEEL® FlaxPod®的配色。注意:光泽度可能因建筑材料而异。实际颜色可能与图示的颜色略有不同。如需获得更准确的颜色比较,请索取产品样品。



STORMCLOUD® GREY FRIARS®




# RP80®落水管

新西兰销量第一的圆形落水管是Marley Stratus Design Series®系统的重要组成部分。RP80®落水管系统采用80mm外径，可选择钛银色或黄铜色混合金属表面处理或Grey Friars®、Ironsand®、黑色以及我们新推出的FlaxBlack选项。从这些颜色中随意选择，既能匹配您的Marley或金属雨水系统，又能完成前卫大胆的设计，还能与您的装修或木工融为一体。

Marley落水管坚固耐用、易于安装，并且没有接缝，可以彻底排除雨水。落水管系统还包括种类齐全的匹配组件，包括Marley Curve®，可以阻止树叶和杂物进入水箱和雨水系统。

## 颜色选项



FlaxBlack是针对COLORSTEEL® FlaxPod®的配色。注意：光泽度可能因建筑材料而异。实际颜色可能与图示的颜色略有不同。如需获得更准确的颜色比较，请索取产品样品。

RP80®钛银色



STRATUS®  
DESIGN SERIES

# 兼具可持续性与风格

Marley雨水收集系列将创新的产品功能与时尚精致的设计相结合,可无缝融入您的落水管系统。产品易于安装和维护,无需胶水或溶剂。

## CURVE®

- 黑色
- IRONSAND®
- GREY FRIARS®
- FLAXBLACK®
- 钛银色
- 黄铜色



## TWIST®

- 黑色
- IRONSAND®
- GREY FRIARS®
- FLAXBLACK®
- 钛银色
- 黄铜色



Marley Curve®是一款叶片式分流装置,它将时尚精致的设计与创新的过滤技术相结合,可以去除水中的杂物。它采用独特的滤网设计,既能收集雨水,又能阻止树叶和其他杂物进入水箱或雨水系统。

- 自脱落式滤网
- 改善水质
- 减少系统维护工作
- 维护简单,无需长时间弯腰工作
- 可以用干净的滤网收集99%的水\*

Marley Twist®是一款紧凑型雨水分流装置,可将落水管转变成一处免费的水源。Twist设计用于使用单个落水管的情况,具有开关功能,可在需要将水分流。

- 卡入式软管接头
- 轻松连接到小水箱或渗水管
- 减少自来水用量
- 供应花园或应急用水
- 可在一小时内装满一个300升的水箱\*

\*基于受控测试条件下最快1.6 l/s的流速。实际性能会因特定环境、安装参数、气候条件以及是否存在树叶和其他杂物而异

\*基于受控测试条件下模拟小到大雨。实际性能会因特定环境、气候条件以及是否存在树叶和其他杂物而异



收集雨水、  
阻挡树叶



环保、节水




TYPHOON® GREY FRIARS®外部托架



# 雨水系统组件

## TYPHOON®雨水系统

横截面积6100 mm<sup>2</sup>



选择颜色时, 将相应的颜色扩展添加到产品代码中。

例如 MT1.4.**GYF** = 长4m, 颜色为Grey Friars®的Typhoon

### 颜色代码扩展

- 黑色 .BLK
- IRONSAND® .IRO
- GREY FRIARS® .GYF (如图所示)
- FLAXBLACK® .FXB
- 钛银色 .TTN
- 黄铜色 .COP

组件	产品	产品代码
Typhoon® 4m长雨水管		MT1.4.__
内部托架		MT2I.__
外部托架		MT2E.__
80mm伸缩管口		MT8.80.__
80mm滴管口		MT11.80.__
接合器		MT5.__
伸缩接合器		MT17.__
外角90°		MT6.__
内角90°		MT7.__
左侧管帽		MT3.__
右侧管帽		MT4.__
异形雨水管角 - 平角		MTSPEC.F.__
异形雨水管角 - 斜角		MTSPEC.R.__
溶剂型胶合剂 - 180g管装		MCS.__
金属面板托架螺丝		SCREW.METAL

## STORMCLOUD®雨水系统

横截面积5100 mm<sup>2</sup>



选择颜色时, 将相应的颜色扩展添加到产品代码中。

例如 MS1.4.IRO = 长4m, 颜色为 Ironsand®的Stormcloud


### 颜色代码扩展

- 黑色 .BLK
- IRONSAND® .IRO (如图所示)
- GREY FRIARS® .GYF
- FLAXBLACK® .FXB

组件	产品	产品代码
Stormcloud® 4m长雨水管		MS1.4.__
Stormcloud®托架		MS2.__
80mm伸缩管口		MS8.80.__
65mm伸缩管口		MS8.65.__
80mm滴管口 注:也用于金属雨水系统		MC11.80.__
接合器		MS5.__
伸缩接合器		MS17.__
外角90°		MS6.__
内角90°		MS7.__
左侧管帽		MS3.__
右侧管帽		MS4.__
异形雨水管角 - 平角		MSSPEC.F.__
异形雨水管角 - 斜角		MSSPEC.R.__
溶剂型胶合剂 - 180g管装		MCS.__
金属面板托架螺丝		SCREW.METAL

# RP80®落水管系统

适用于MARLEY塑钢或金属雨水系统



选择颜色时, 将相应的颜色扩展添加到产品代码中。


例如 RP80.FXB = 长3m, 颜色为FlaxBlack的RP80

## 颜色代码扩展


-  黑色 .BLK
-  IRONSAND® .IRO
-  GREY FRIARS® .GYF
-  FLAXBLACK® .FXB (如图所示)
-  钛银色 .TTN
-  黄铜色 .COP


## 针对窄拱腹的弯管组合

RB2.80 + RB4.80



RB3.80 + RB5.80



组件	产品	产品代码
80mm外径、3m长的圆形落水管 注:未插接 - 使用RS80.TTN插接头		RP80.____
95° F+F弯管80mm		RB2.80.____
95° M+F弯管80mm		RB4.80.____
43° F+F弯管80mm		RB3.80.____
43° M+F弯管80mm		RB5.80.____
插接头80mm		RS80.____
95°接头80mm		RJ80.____
管夹-鞍夹80mm		RC80.____
可调管夹80mm 非常适用于挡风板		RC80.2.____
管夹可调垫圈80mm 适用于阶梯式包层系统		RC80.2S.____
接头80至90mm		RA80.90.____
接头80至100mm		RA80.100.____
落水管扩张器套件80mm		SKIT80.____
管帽80mm		CS80.____
滴管口 也用于将RP80®连接到金属雨水系统		MC11.80.____
Curve®叶片式分流装置 保护水箱		CURVE.____
Twist®^雨水分流装置 额外供水		TWIST.____
溶剂型胶合剂 - 180g管装		MCS.____



## 可持续制造

马利致力于创建环保可持续的工艺和产品,并且是新西兰第一家实现ISO14001注册的塑料制造商。我们制造的一系列塑钢系统也获得了最佳环保实践认证。这意味着我们从可持续和负责任的渠道获取原材料,不断致力于改善制造流程,以减少环境足迹,并在产品使用寿命结束时同意将其回收利用。

f 关注我们@MARLEYNEWZEALAND



### 免责声明

本销售手册由马利新西兰有限公司(以下简称"本公司")编制,使用时要求承认以下条件:

销售手册受版权保护,未经本公司书面同意,不得以任何形式或通过任何方式全部或部分复印或复制。价格、产品规格、使用数据和咨询信息可能随着研究和现场经验的进展而不时发生变更。本公司保留随时更改价格或产品信息的权利,恕不另行通知。如要正确使用本公司产品,需作出正确工程判断,而要正确作出判断,则必须全面了解各具体安装操作的所有条件。本公司明确声明,对于任何人(无论是否向其提供本出版物)全部或部分地依赖本出版物的全部或任何部分内容,作出或遗漏的任何操作及其引起的后果,本公司不承担任何责任。本手册的发布或内容未有明确或暗示提供任何贸易或贸易条件。本手册的任何内容均不得违反《公司销售条件》。《公司销售条件》可从本公司注册办公室或任何销售办事处获取。本价目表是且始终是本公司财产,并在公司要求时予以退回。

我们的合作伙伴



如需了解详情,请联系: 0800 MARLEY (0800 627539)

www.marley.co.nz

**MARLEY**

by aliaxis